


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Pěkný. Spolehlivý. Čistý. Jeden výrobek.
Tři druhy použití.



Schlüter®-SCHIENE



40 roků
1975 – 2015

Multifunkční profil z kartáčované ušlechtilé oceli.
Pro pracovní desky, schody a ukončení obkladu.



FTT
**JEDEN
PRO
TŘI**

**Schlüter®
Systems**

I N O V A C E S P R O F I L E M



1


Pracovní desky


Ať kuchyň nebo koupelna: Keramika a ušlechtilá ocel představují nepřemožitelný tým, jde-li o pěkné a zatížitelné pracovní desky nebo umyvadlové pulty.

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB byl vyvinut speciálně pro toto použití a vytváří harmonické průběžné ukončení pracovních desek z KERDI-BOARD nebo dřevěných materiálů v tloušťce 38 mm.

- ✓ Pro pracovní desky s keramickým obkladem
- ✓ Kartáčovaná ušlechtilá ocel
- ✓ Robustní povrch
- ✓ Mimořádně dlouhá životnost
- ✓ Osvědčená Schlüter kvalita
- ✓ Se širokým příslušenstvím

V kombinaci s podkladem pro obkládání KERDI-BOARD představuje tento systém neporazitelný tým.



profily / rozměry				
	H1 (mm)	H2 (mm)	délka (m)	č.výr.
A	6	39	2,5	SS 60 EB 39
B	9	39	2,5	SS 90 EB 39
C	11	39	2,5	SS 110 EB 39
D	12,5	39	2,5	SS 125 EB 39



dostupné příslušenství					
	vnitřní kout 90°	vnitřní kout 135°	vnější roh krytka 90°	vnější roh 135°	spojka
A	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•
D	•	•	•	•	•




2


Schody

Extrémně vysoká zátěž schodů a především jejich předních hran vyžaduje promyšlený a praktický profil.

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB se nevyznačují pouze mimořádnou robustností a dlouhou životností: Pohledová plocha s výškou 30 mm je optimálně přizpůsobena rozměrům schodů a spojuje tak estetický vzhled s bezpečnou ochranou hran.

- ✓ Pro schody s keramickou dlažbou
- ✓ Profil z kartáčované ušlechtilé oceli
- ✓ Pohledová plocha 30 mm
- ✓ Mimořádně robustní s dlouhou životností
- ✓ Perfektní úprava pro schody
- ✓ S rohovými a podélnými spojkami



profily / rozměry				
	H1 (mm)	H2 (mm)	délka (m)	č.výr.
A	9	30	2,5	SS 90 EB 30
B	11	30	2,5	SS 110 EB 30
C	12,5	30	2,5	SS 125 EB 30



dostupné příslušenství					
	vnitřní kout 90°	vnitřní kout 135°	vnější roh krytka 90°	vnější roh 135°	spojka
A	-	-	•	-	•
B	-	-	•	-	•
C	-	-	•	-	•





3

Obklad na obklad




Renovace obkladů stěn způsobem „obklad na obklad“ ušetří řemeslníkovi spoustu práce a stavebníka ochrání před prachem a nečistotami. Profily Schlüter-SCHIENE-STEP-EB byly vyvinuty speciálně pro toto použití a zakrývají hrany starého i nového obkladu kvalitní pohledovou plochou z kartáčované ušlechtilé oceli.

- ✓ Speciálně pro renovace způsobem obklad na obklad
- ✓ Profil z kartáčované ušlechtilé oceli
- ✓ Ideální pro zakrytí starého obkladu
- ✓ Variabilní použití
- ✓ Pro tloušťky obkladu 6, 11 a 12,5 mm
- ✓ S praktickými spojkami tvořícími příslušenství



profily / rozměry				
	H1 (mm)	H2 (mm)	délka (m)	
A	11	6	2,5	SS 60 EB 11
B	11	12,5	2,5	SS 115 EB 11

dostupné příslušenství					
	vnitřní kout 90°	vnitřní kout 135°	vnější roh krytka 90°	vnější roh 135°	spojka
A	-	-	-	-	•
B	-	-	-	-	•



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Jeden výrobek pro tři druhy použití

1

Pro pracovní desky. Perfektní ukončení keramického obkladu na pracovních deskách a umyvadlových pultech. Elegantní povrch z kartáčované ušlechtilé oceli je mimořádně estetický a snadno udržovatelný. Robustní povrch proto snese značnou zátěž při každodenním používání.

V systému s podkladem Schlüter-KERDI-BOARD je nyní pokládka keramiky na pracovní desky ještě snadnější a přesnější.

2

Pro schody. U schodišť s vysokými nároky na vzhled a zatížitelnost představuje kvalitní ukončení z ušlechtilé oceli optimální řešení. Profil z kvalitní ušlechtilé oceli je vhodný také pro silně frekventované oblasti.

3

Pro ukončení obkladu. Především při renovování způsobem „obklad na obklad“ nabízí tento profil mnoho výhod. Nové obklady získají bezpečnou ochranu hran, starý obklad bude spolehlivě zakryt a výsledek nadchne. To platí rovněž pro velké formáty i pro mozaiku.



Pěkný. Spolehlivý. Čistý. Jeden výrobek pro tři řešení.

Inovativní ukončovací profil Schlüter-SCHIENE-STEP-EB z kvalitní kartáčované ušlechtilé oceli nabízí díky svým variantám a širokému příslušenství praktická řešení pro tři různé úlohy při pokládce.

Více naleznete na www.schlueter.cz.





Zdravé
bydlení
s keramikou

i

Schlüter®-KERDI-BOARD Podklad pro pokládku.

Ať již mozaika nebo velkoformátový obklad, rozhodující je naprosto rovný podklad pro obkládání s rovnými a kolnými vnitřními kouty a vnějšími rohy...

... a ten si obkladač vytvoří nejlépe sám pomocí Schlüter-KERDI-BOARD.

Na www.schlueter.cz získáte další informace jen jedním kliknutím.



Váš odborný prodejce:



I N O V A C E S P R O F I L E M

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · export@schlueter.de · www.schlueter.cz