


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Un profilé. Trois applications.



T T T
**TROIS
EN
UN**

Le profilé polyvalent en acier inox. brossé.
Habillage de plans de travail, protection des marches et finition de carrelages.



1


Plans de travail

Dans la cuisine comme dans la salle de bains : la céramique et l'acier inoxydable s'associent parfaitement : vous pouvez réaliser facilement un plan de travail ou un plan vasque design.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB se combine à la perfection avec les panneaux d'agencement Schlüter®-KERDI-BOARD et avec les panneaux bois de 38 mm d'épaisseur.

- ✓ Plans de travail et plans vasques carrelés
- ✓ En acier inox. brossé
- ✓ Résistant et Déco
- ✓ Pérenne
- ✓ Un large choix de pièces de finition

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB vous assure une finition nette et esthétique de votre plan vasque ou de votre plan de travail réalisé avec **Schlüter®-KERDI-BOARD**.



Dimensions des profilés				TST
	H1 (mm)	H2 (mm)	Longueur (m)	
A	6	39	2,5	SS 60 EB 39
B	9	39	2,5	SS 90 EB 39
C	11	39	2,5	SS 110 EB 39
D	12,5	39	2,5	SS 125 EB 39



Pièces de finition disponibles					
	Angle rentrant 90°	Angle rentrant 135°	Angle sortant 90°	Angle sortant 135°	Raccord
A	•	•	•	•	•
B	•	•	•	•	•
C	•	•	•	•	•
D	•	•	•	•	•




2


Marches

Les marches et les nez de marche sont exposés à des sollicitations sévères qui nécessitent un profilé parfaitement adapté.

Les profilés **Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB** sont particulièrement résistants : leur surface visible est idéalement proportionnée au calibre des marches. Elle assure protection efficace et finition esthétique.

- ✓ Pour marches carrelées
- ✓ Profilé en acier inoxydable brossé
- ✓ Pour trois épaisseurs de carreaux
- ✓ Particulièrement résistant
- ✓ Angles et raccords disponibles



Dimensions des profilés				
	H1 (mm)	H2 (mm)	Longueur (m)	Art. n°
A	9	30	2,5	SS 90 EB 30
B	11	30	2,5	SS 110 EB 30
C	12,5	30	2,5	SS 125 EB 30

Pièces de finitions disponibles					
	Angle rentrant 90°	Angle rentrant 135°	Angle sortant 90°	Angle sortant 135°	Raccord
A	-	-	•	-	•
B	-	-	•	-	•
C	-	-	•	-	•






3

Spécial rénovation

La rénovation de carreaux muraux est aujourd'hui beaucoup plus simple. Les profilés **Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB** sont parfaits pour recouvrir le chant des carreaux posés côte à côte. Ils recouvrent avec élégance les arêtes de l'ancien carrelage comme celles du nouveau.

- ✓ Rénovation intérieure
- ✓ Carrelage sur carrelage
- ✓ Profilé en acier inoxydable brossé
- ✓ Utilisation polyvalente (dans les deux sens)
- ✓ Pour carreaux de 6, 11 et 12,5 mm d'épaisseur






Dimensions des profilés



	H1 (mm)	H2 (mm)	Longueur (m)	Art. n°
A	11	6	2,5	SS 60 EB 11
B	11	12,5	2,5	SS 125 EB 11

Accessoires disponibles

	Angle rentrant 90°	Angle rentrant 135°	Angle sortant 90°	Angle sortant 135°	Raccord
A	-	-	-	-	•
B	-	-	-	-	•



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Un profilé. Trois applications.

1

Pour plans de travail. La finition parfaite pour les revêtements céramique sur des plans de travail ou des plans vasques. La finition en acier inox. brossé est particulièrement esthétique et élégante. La surface visible protège le plan de travail contre les chocs. De par sa robustesse, la surface supporte bon nombre de sollicitations du quotidien.

En combinaison avec **Schlüter®-KERDI-BOARD**, la pose de la céramique sur des plans de travail est encore plus précise.

2

Pour marches. L'acier inoxydable est idéal pour protéger les marches en toute discrétion. Il est résistant et bien adapté aux zones à fort trafic piétonnier.

3

Carrelage sur carrelage. Ce profilé est une solution particulièrement adaptée à la rénovation intérieure. Les nouveaux carreaux sont parfaitement protégés, l'ancien carrelage est totalement masqué : le résultat est flatteur avec une pose simple.



Habillage de plans de travail, protection des marches et finition de carrelages.

Avec ses différentes hauteurs et ses nombreuses pièces de finition, **Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB** en acier inox. brossé propose un ensemble de solutions pratiques pour ses trois différentes applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.schluter.be



Logements
sains grâce à
la céramique

i

Schlüter®-KERDI-BOARD Le panneau d'agencement

Envie d'en savoir plus ?
Rendez-vous sur schlueter.be !



Votre revendeur :



DES SOLUTIONS INNOVANTES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be