

Inovativní koupelny se Schlüter®-Systems

Kvalita designu, bezpečnosti a komfortu





- ① Schlüter®-DITRA Strana 4
- ② Schlüter®-KERDI Strana 5
- ③ Schlüter®-KERDI-LINE, -VARIO Strana 6 – 9
- ④ Schlüter®-KERDI-DRAIN, -SHOWER Strana 10
- ⑤ Schlüter®-SHOWERPROFILE Strana 11
- ⑥ Schlüter®-DECO-SG Strana 11
- ⑦ Schlüter®-ARCLINE Strana 12 – 13
- ⑧ Schlüter®-SHELF Strana 14 – 15

- ⑨ Schlüter®-KERDI-BOARD Strana 14 – 15
- ⑩ Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT Strana 14 – 15
- ⑪ Schlüter®-FINEC Strana 14 – 15
- ⑫ Schlüter®-JOLLY Strana 14 – 15
- ⑬ Schlüter®-RONDEC Strana 14 – 15
- ⑭ Schlüter®-QUADEC Strana 14 – 15
- ⑮ Schlüter®-DESIGNLINE Strana 14 – 15

Výrobky Schlüter pro vaši koupelnu. Stavějte chytře a užívejte si pohodlí.

Všechny oblasti v moderní koupelně mohou být díky Schlüter-Systems krásnější, pohodlnější, bezpečnější a odolnější – od separace keramických podlah až po sprchy v úrovni podlahy, sotva znatelné přechody, snadno udržovatelné rohy a hrany a esteticky kvalitní design a ukončovací profily. Koupelnové sny se splní se Schlüter-Systems.



..... Strana 16	16 Schlüter®-DILEX	Strana 20 – 21
..... Strana 17	Schlüter®-ECK	Strana 22
..... Strana 18	17 Schlüter®-SCHIENE	Strana 23
..... Strana 18	18 Schlüter®-RENO	Strana 23
..... Strana 18 – 19	19 Schlüter®-DITRA-HEAT-E	Strana 24 – 25
..... Strana 18– 19	20 Schlüter®-BEKOTEC-THERM	Strana 26 – 27
..... Strana 19	21 Schlüter®-LIPROTEC	Strana 28


Schlüter®-DITRA

Řešení – i na kritických podkladech

Podklady, které se mění, pohybují nebo pracují, přenášejí na obklady pnutí – zejména na velkých plochách. Schlüter-DITRA vyrovnává pnutí mezi podkladem a obkladem a umožňuje pokládku obkladů i na kritické podklady.



Kontaktní separace se Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA separuje dlažbu od podkladu, neutralizuje tím pnutí mezi podkladem a dlažbou, která vyplývají z rozdílných změn tvaru. Stejně tak překlenuje kontaktní izolace v oblasti podlahy trhliny způsobené pnutím v podkladu; vzduchové kanálky na spodní straně umožňují vyrovnávání tlaku vodní páry.

DITRA odvádí mechanické namáhání přímo do podkladu a zajišťuje díky ukotvení nosné stříže v tenké vrstvě lepidla na podkladu a mechanickému ukotvení tenké vrstvy lepidla ve zkosených kvadratických výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou, proto je možné jeho použití pro stěnu i podlahu.

Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA je polypropylénový pás s rybnovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je to univerzální podklad.



Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND je těžká fólie na polyetylenové bázi pro izolaci kročejového hluku, která je na lícové i rubové straně opatřena stříží pro ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu.



Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků. Separuje obklad od podkladu a lze do něj uchytit systémové topné kabely.



Schlüter®-KERDI

Inovace pro nekonečný požitek ze sprchování


Ať už váš projekt koupelny vypadá jakkoli, pomocí Schlüter-KERDI můžete rychle a bezpečně vytvořit potřebnou kontaktní izolaci. Toto otevírá všechny myslitelné možnosti pro vaši fantazii při návrhu s dlaždicemi nebo s přírodním kamenem.

Schlüter®-KERDI-kontaktní izolace

Dlaždice nejsou vodotěsné: vlhkost může přes spáry pronikat do podkladu a poškozovat stavební konstrukci. Se Schlüter-KERDI Vám Schlüter-Systems nabízí kompletní systém vzájemně sladěných komponentů, určených pro kontaktní izolaci.

KERDI byl vyvinut jako izolace v kombinaci s obklady a dlažbami z dlažeb a desek. Izolační pás překlenující trhliny se lepí na rovný podklad pomocí vhodného lepidla na dlaždice. Přímou na KERDI lze pokládat dlažbu do tenké vrstvy lepidla.

Lze použít i jiné vhodné stěrkovatelné obkladové materiály nebo omítkové vrstvy. Jako doplněk ke KERDI nabízí systém kompletní nástroje pro vytvoření bezbariérových sprch v úrovni podlahy.



- 1 Schlüter®-KERDI**
Izolační pás překrývající trhliny
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE**
Liniové odvodnění, sady mřížka/rám
- 3 Schlüter®-SHOWERPROFILE**
Profily pro napojení na stěnu a spádové profily
- 4 Schlüter®-KERDI-SHOWER**
Modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI je izolační pás z měkkého polyetylénu překlenující trhliny, na obou stranách opatřený střížím pro ukotvení lepidla na obklady. Systém KERDI zaujme jednotlivými optimálně sladěnými komponenty a rozmanitostí produktů.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Další generace liniového odvodnění: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO je kombinace výkonné odvodňovací techniky KERDI a elegantních profilů v designu Schlüter. Proč Vario? Protože odtokové profily lze na stavbě individuálně zkrátit a přesně přizpůsobit místním podmínkám. A protože otočné napojovací hrdlo odvodňovací jednotky umožňuje maximální variabilitu při instalaci.



reddot winner 2021

Variabilní nově koncipované liniové odvodnění

Liniové odvodnění může být tak snadné: KERDI-LINE-VARIO. Místo pevných konstrukcí žlabů, rámu a mřížek je zde totiž zapotřebí pouze odtokový profil a odtoková sada. Hodí se k sobě a vždy pasují. Při tom je možné profily individuálně zkrátit na místně potřebný rozměr. Ať už je to 22 cm, 120 cm nebo 180 cm: Jeden profil pro každé použití.



Odvodňovací profily VARIO: Méně je více

Mnoho klasiků designu se řídí heslem: „Méně je více.“ Skutečná síla těchto výrobků spočívá ve zjednodušení na funkčnost a v absenci příkras a ozdob. Schlüter-KERDI-LINE-VARIO má tak již dnes nakročeno k tomu, stát se klasikem. Protože tyto profily plní pouze jednu úlohu – odvádějí vodu tam, kam patří. Zároveň vám stále ponechávají řadu možností designu, ze kterých si můžete vybírat: Mezi typy designu COVE a WAVE, mezi materiály ušlechtilá ocel a hliník a zde mezi 8 různými designy TRENDLINE. Ty umožňují přesné barevné sladění odvodnění i sebevědomé zdůraznění. V každém případě tak vznikne stylová sprcha v úrovni podlahy.



Nízká konstrukce a spolehlivý výkon: KERDI-LINE-VARIO-H


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI a z horizontálního vlnitého odtoku otočného o 360° s integrovanou zápachovou uzávěrkou. KERDI-LINE-VARIO-H lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Vysoká průtoková rychlost v odtokovém tělese vytváří samočisticí efekt. Ve spojení s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO tak lze velmi flexibilně zhotovit decentní odtokové žlaby.




Vlnitý odtok otočný o 360°



Nízká vestavěná výška: 65 mm



Samočisticí efekt díky vysoké rychlosti proudění



Permanentní zápachová uzávěrka díky vlnitému tvaru

Schlüter®-KERDI-LINE liniové odvodnění

Schlüter-KERDI-LINE je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení ke stěně nebo centrálně v ploše. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaže tak i na přiléhající stěny. KERDI-LINE-System umožňuje díky svým vzájemně sladěným komponentům vytvořit liniové odvodnění sprch v úrovni podlahy, které splní opticky i funkčně nejvyšší nároky.



Schlüter®-KERDI-LINE – tělesa žlabů

Tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE jsou z kvalitní ušlechtilé oceli. Jsou k dispozici v provedení pro horizontální nebo vertikální odvodnění. Ve spojení s vysoce kvalitními kombinacemi mřížek a rámců z ušlechtilé oceli můžete získat tělesa žlabů ve 14 délkách od 50 do 180 cm. Tělesa žlabů jsou navržena tak, aby je bylo možné variabilně instalovat jak v oblasti stěn, tak v ploše. V každém případě zaručuje ve výrobě nalepená manžeta Schlüter-KERDI bezpečnou izolaci.



Schlüter-KERDI-LINE-D vám nabízí bezrámový kryt žlabu pro individuální podlahovou krytinu.



KERDI-LINE-H



KERDI-LINE-V



KERDI-LINE-A



KERDI-LINE-B




KERDI-LINE-C



KERDI-LINE-D

Pokud je požadován mimořádně elegantní design



Pak vstupuje do hry KERDI-LINE-STYLE, designová série od Schlüter-Systems. Tři inovativní návrhy mezinárodních špičkových designérů přinášejí do vašeho sprchování více stylu. Je pochopitelně z kvalitní masivní ušlechtilé oceli s jemným kartáčovaným povrchem. Úzký konturový rám decentně lemuje design kryty o tloušťce 4 mm.



Design PURE – pro minimalisty s maximálními nároky na design.


Design CURVE – vnáší do sprchy pohyb.

Design FLORAL – dodá vaší sprše sílu květin.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-spádové desky

V kombinaci se Schlüter-KERDI-LINE nabízí Schlüter-KERDI-SHOWER-Boards modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky. Tyto desky byly vyvinuty v souladu se systémem liniového odvodnění KERDI-LINE. Nahoře ležící spádová deska má přímo na povrchu izolaci KERDI.





Schlüter®-KERDI-DRAIN a Schlüter®-KERDI-SHOWER


Schlüter-KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro jednoduché a bezpečné napojení kontaktní izolace na odvodnění budovy. Vpusti jsou modulární a lze je individuálně sestavit podle potřeby. Různá atraktivní provedení

mřížek lze snadno kombinovat s různými vertikálními nebo horizontálními odtokovými tělesy s pachovou uzávěrkou nebo bez ní.

V kombinaci s podlahovými prvky Schlüter-KERDI-SHOWER je systém ideální pro sprchy v úrovni podlahy.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN sady je systémová podlahová vpust' pro bezpečné napojení ke kontaktní izolaci se Schlüter-KERDI nebo k jiným systémům kontaktních izolací.



Mřížka/rám – sada - příklady designů



Design 1 - CLASSIC
Ušlechtilá ocel bez šroubů




Design 1 - CLASSIC
Ušlechtilá ocel bronzová
broušená v oleji




Design 2 - různoběžník
ušlechtilá ocel kartáčovaná



Design 3 - SQUARE
Ušlechtilá ocel kartáčovaná




Design 4 - TILE
Nosič pro nalepení
dlažby



Design 5 - FLORAL
Ušlechtilá ocel
kartáčovaná



Design 6 - CURVE
ušlechtilá ocel
kartáčovaná



Design 7 - PURE
ušlechtilá ocel
kartáčovaná

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.





Schlüter®-SHOWERPROFILE

Při instalaci sprch v úrovni podlahy je rozhodujícím faktorem správný spád. K jednoduchému, ale elegantnímu zakrytí bočních přechodů sprchy byl vyvinut systém Schlüter-SHOWERPROFILE. K tomuto systému náleží spádový klín pro boční strany a dvoudílný profil pro napojení na stěnu. Oba profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kartáčované ušlechtilé oceli,

zadní strany jsou opatřeny stříží pro ukotvení v lepidle na dlaždice. Profily lze přesně přizpůsobit příslušné výšce krytiny. Tímto způsobem lze rychle vytvořit bezpečné, těsné a estetické zakončení sprch v úrovni podlahy. K systému rovněž patří profily proti přetékání vody Schlüter-SHOWERPROFILE-WS a -WSK. Starají se o to, aby voda zůstala tam kam patří, tedy

ve sprchovací oblasti. Se Schlüter-DECO-SG navíc vzniká praktické a atraktivní řešení pro uchycení skleněných stěn sprch.

Schlüter®-SHOWERPROFILE a Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-SHOWERPROFILE-S jsou spádové klíny z plochého profilu z kartáčované ušlechtilé oceli se spádem 2 % pro obložení bočních stran sprch v úrovni podlahy.

Schlüter-SHOWERPROFILE-R je dvoudílný profil pro napojení na stěnu a obložení zdi u liniového odvodnění, která zůstává kvůli spádu volná.

Schlüter-DECO-SG je chytré řešení pro uchycení skleněných prvků. Představuje ideální základ pro skleněné stěny sprch. Kromě toho lze elegantní profil z eloxovaného hliníku nebo z kartáčované ušlechtilé oceli použít i jako dekorativní prvek v keramických obkladech.



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS je dvoudílný profil na ochranu proti přetékání vody ve sprchách v úrovni podlahy. Nosný profil z eloxovaného hliníku se při pokládce dlaždic ukotví do lepicího lože a může být opatřen půlkruhovým nebo kolmým rovným těsnicím břitem.

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK je varianta profilu, kterou lze dodatečně nalepit na stávající krytinu.

Všechny verze profilů proti přetékání vody jsou pojízdné invalidním vozíkem. V případě potřeby je možné snadně a rychle vyměnit těsnící břity.



Profilové systémy pro koupelnové doplňky: Schlüter®-ARCLINE

Jedinečný design a funkčnost: Se Schlüter-ARCLINE nabízí Schlüter-Systems nový produktový systém, který zahrnuje nosné profily a vhodné doplňky. Použití profilů ARCLINE neovlivní obklad ani izolaci, která se nachází pod ním, protože se doplňky nacvakávají, čímž odpadá vrtání.



V kombinaci s kvalitními doplňky evropské jedničky na trhu KEUCO ověřenými mnoha cenami umožňují inovativní profily navrhovat zcela nové individuální koupelny. Již během plánování koupelny můžete dokonale sladit keramický obklad, profily a příslušné nosné desky – buď tón v tónu nebo ve vzájemném kontrastu. Protože se doplňky umísťují do profilů bez vrtání, lze je libovolně převěšovat na jiné místo nebo vyměňovat. Každý doplněk potom bude vždy přesně tam, kde je potřeba. Takto funguje inteligentní a flexibilní návrh koupelny.


System

Schlüter-ARCLINE nabízí promyšlenou systémovou technologii, jak jste u Schlüter-Systems zvyklí. Profily se osazují během pokládky obkladu a vytvářejí dekorativní stínovou spáru vhodnou pro uchycení doplňků. Vhodné série doplňků EDITION 400, EDITION 11 a PLAN výrobce KEUCO jsou pevně našroubované na skleněných nosných deskách. Osazují se snadno do profilů a lze je libovolně měnit.



Komponenty

Dvě varianty profilů pro variabilní možnosti montáže: Schlüter-ARCLINE-APW se osazuje do spáry keramického obkladu na stěně, ARCLINE-APE se osazuje na rozích stěn, např. při instalaci předstěn. Oba profily lze dodat ve výšce 8 a 11 mm se čtyřmi různými povrchovými úpravami – hliník přírodní matně eloxovaný, hliník briliantová bílá mat, hliník strukturovaný povrch krémový, hliník strukturovaný povrch tmavý antracit. Celkem 13 kvalitních doplňků ze série EDITION 400, EDITION 11 a PLAN výrobce KEUCO jsou již z výroby pevně našroubované na skleněné nosné desce. Dodávají se tak připravené k montáži a zavěšují se na místě zadní stranou do profilu. Sortiment doplňků zahrnuje háček, kruh a držák na ručníky, poličky, poličku do sprchy, držák na toaletní papír a WC kartáč.




Schlüter®-ARCLINE-APW

Schlüter-ARCLINE-APW je dekorativní profil pro vytvoření úzké stínové spáry v obkladech na stěnách. Ta je zvláště vhodná pro uchycení doplňků Schlüter-ARCLINE-BAK při individuálním řešení koupelen.



Schlüter®-ARCLINE-APE

Schlüter-ARCLINE-APE je dekorativní profil pro vytvoření úzké stínové spáry na hranách obkládaných odkládacích ploch nebo obezdívek. Ta je zvláště vhodná pro uchycení doplňků Schlüter-ARCLINE-BAK při individuálním řešení koupelen.




Schlüter®-ARCLINE-DEL

Schlüter-ARCLINE-DEL je ochranná dekorativní vložka do profilů Schlüter-ARCLINE-APW a -APE. Čtyři různé barvy umožňují vytvářet kontrast nebo tón v tónu ladit s aktuálními trendy obkladů.



Schlüter®-ARCLINE-BAK

Schlüter-ARCLINE-BAK jsou designové koupelnové doplňky firmy KEUCO, které jsou předmontované na barevném ESG-bezpečnostním skle tloušťky 6 mm. Skleněné desky mají na zadní straně uchycení, s jehož pomocí je lze snadno zavěsit do Schlüter-ARCLINE profilů a flexibilně umístit. Doplňky z KEUCO designových řad EDITION 400, EDITION 11 a PLAN v různých barvách pokrývají široké spektrum vkusu. Montáž koupelnových doplňků je možná pouze v kombinaci s ARCLINE profily.



EDITION 11

Komfort ve svém nejlepším světle



Design doplňků EDITION 11 upoutá optickou lehkostí a jemnou krásou. Jejich nápadné a zároveň zdrženlivé tvary dodávají všedním věcem v koupelně mimořádnou estetiku. Doplňky s povrchem z chromu bezvadné kvality přitahují pohled: štíhlý a výrazný design, mimořádné a překvapivé funkce, brilantní a dokonalý povrchový lesk.

EDITION 400

Jemná estetika a detaily se speciální funkcí



Doplňky speciální řady EDITION 400 spojují s estetikou lehkostí měkké organické tvary se štíhlými přímočarými obrysy. Jemnou eleganci zdůrazňují brilantní chromové povrchy, jejichž kvalita okamžitě upoutá.

PLAN

Upoutá pozornost v každé koupelně



Miliónkrát prověřené doplňky série PLAN jsou oblíbené na celém světě. Nadčasové tvary a jasné linie kolekce PLAN, která získala řadu ocenění za design, naleznete ve stylových koupelnách všude na světě – v soukromých bytech, hotelech i ve veřejných budovách.

Pěkná, stabilní a rychle nainstalovaná: Schlüter®-SHELF

Schlüter-SHELF působí pěkně v každé koupelně nezávisle na tom, zda se jedná o novostavbu nebo o renovaci. Prvek v elegantním STYLE designu poskytne praktickou odkládací plochu všude tam, kde se má pokládat obklad nebo kde již obklad existuje. Můžete volit mezi:


- ušlechtilá kartáčovaná ocel nebo hliník s povrchovou úpravou TRENDLINE
- pět designů: PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE

Elegantní poličky jsou k dispozici v pěti různých formátech.



Schlüter®-SHELF-E

Schlüter-SHELF-E jsou poličky ve třech různých tvarech, které jsou určeny pro instalaci do rohu. Lze je dodat v designových variantách PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. SHELF-E jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.



PURE | ušlechtilá ocel kartáčovaná



Schlüter®-SHELF-E-S1
FLORAL | béžovošedá



Schlüter®-SHELF-E-S2
SQUARE | slonová kost



Schlüter®-SHELF-E-S3
WAVE | tmavý antracit

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N jsou obdélníkové poličky určené pro použití v prefabrikovaných nikách Schlüter-KERDI-BOARD-N. Lze je dodat v designových variantách PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Při obkládání jsou jako odkládací plocha přesně integrovány do nik Schlüter-KERDI-BOARD.

i
Pro Schlüter-KERDI-BOARD-N
a osvětlené niky NLT



FLORAL | slonová kost



SQUARE | ušlechtilá ocel kartáčovaná

Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W jsou obdélníkové nástěnné poličky. Lze je dodat v designových variantách PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL a CURVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Během pokládky obkladu se do něj integrují lichoběžníkovitě perforované kotevní rameny. Jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.



WAVE | ušlechtilá ocel kartáčovaná




PURE | brilantová bílá mat



SQUARE | grafitově černá mat



WAVE | béžovošedá



FLORAL | krémová



CURVE | tmavý antracit



PURE | slonová kost



SQUARE | bronzová



WAVE | kamenná šedá

Design koupelny v každém tvaru se Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD je inovativní systém stavebních desek pro rychlé a tvarově stabilní vytváření perfektních podkladů pro pokládku dlaždic. Můžete vytvořit jakýkoliv tvar: hranatý, oválný nebo kulatý, dělicí stěnu, sprchovou stěnu nebo dělicí příčku, s nikami nebo bez nich, Vaše tvořivost nemá žádné hranice. Nezáleží na tom, zda chcete položit mozaiku, standardní dlaždice nebo velkoformátovou kameninu. Na podklad vytvořený pomocí KERDI-BOARD můžete ihned a bez dalších přípravných opatření položit dlažbu.



Schlüter®-KERDI-BOARD

Mnoho podkladů u novostaveb a při sanacích není vhodných pro obklady a dlažby, zejména v oblastech namáhaných vodou. Často vyžadují rozsáhlé dodatečné práce a izolační úpravy. Se Schlüter-KERDI-BOARD je velmi snadné zhotovit podklad pro obkládání, ať již se jedná o zdivo, nosnou konstrukci ze dřeva nebo kovu, smíšené nebo staré podklady při sanacích.



Oblasti použití Schlüter®-KERDI-BOARD

Individuální řešení

S jednostranně předřezanými deskami Schlüter-KERDI-BOARD-V lze během chvilky vyrobit zaoblené obklady a rovnou je obkládat.



Umyvadla, poličky, regálové prvky

Schlüter-KERDI-BOARD je ideální podkladový materiál pro zabudování umyvadel, polic a policových prvků z keramiky nebo přírodního kamene.



Dělicí příčky

Dělicí příčky a předstěny lze s deskami Schlüter-KERDI-BOARD vytvořit velmi rychle a ihned je obkládat.



Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT/-NLT-BR

S kreativními nikami vytvoříte v koupelně designové akcenty. Schlüter-KERDI-BOARD niky Vám přitom pomohou svou vodotěsnou konstrukcí a integrací plně opláštěných LED modulů v sérii KERDI-BOARD-NLT. Můžete volit mezi různými velikostmi, které lze v rámci individuálního řešení koupelny instalovat na výšku nebo na šířku. K dispozici je Bluetooth-ovládání pro RGB+W-osvětlení, které lze dodat samostatně.



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR jsou prefabrikované vestavné prvky z KERDI-BOARD s LIPROTEC-LED-technikou v Plug & Play provedení. Slouží k vytváření osvětlených nik a odkládacích ploch ve stěnách všeho druhu. Ve spojení s izolačním systémem Schlüter-KERDI lze niky provést jako kontaktní izolaci.

Niky jsou k dispozici v různých rozměrech a barvách světla. Obdélníkové niky jsou dle volby k dispozici s osvětlením na dlouhé nebo úzké straně. LED modul lze umístit dle volby na přední hraně, uprostřed nebo na obkládané zadní stěně. Součástí dodávky jsou všechny montážní díly potřebné k montáži jako kabelové spojky a síťový zdroj a těsnící manžeta. Pro optimalizaci uživatelského komfortu doporučujeme použití světelného vypínače ze strany stavby. Sada KERDI-BOARD-NLT-BR již obsahuje přijímač Bluetooth a rádiové dálkové ovládání pro ovládání světelného modulu.

Upozornění:

Polici lze v obou velkých nikách instalovat v různé výšce a v případě potřeby ji lze vynechat, například u širokých nik orientovaných na šířku. Všechny niky se dodávají s předpřipravenou manžetou.

i

Jako vložené dno lze použít i Schlüter®-SHELF-N!



Schlüter-lišty a profily

Design a jistota pro rohy a hrany

Sortiment Schlüter pro stěny a podlahy, venkovní i vnitřní prostory, rohy a hrany. S profilovými systémy Schlüter dosáhnete vždy nejlepšího zakončení. Zde naleznete perfektní individuální řešení pro každou situaci.

Forma a funkce s profily

Profily série Schlüter-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC a -FINEC vytvářejí mechanicky odolné a dekorativní ukončení obkladů stěn a soklů z keramiky a přírodního kamene. Díky různým variantám materiálů a barev umožňují tyto profily mimořádně kreativní řešení. Ve spojení s dekorativními bordurovými profily Schlüter-DESIGNLINE a -QUADEC-FS lze se Schlüter-Systems zdůraznit dekorativní vzhled obkladu.

Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY je dekorativní profil pro vnější rohy obkladů a ukončení soklů a podlahových krytin.



Schlüter®-RONDEC

Schlüter-RONDEC je dekorativní profil pro symetrické zaoblené vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů.



Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC je dekorativní profil pro symetrické hranaté vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a podlahových krytin.



Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC je dekorativní profil s velmi úzkou pohledovou plochou pro vnější rohy stěn s mozaikou, keramickým obkladem nebo omítkou.





Schlüter®-DESIGNLINE


Schlüter-DESIGNLINE je lemovací bordurový profil, kterým lze opticky vhodně doplnit vzhled obkladů stěn v interiérech. DESIGNLINE je opatřen viditelnou plochou o šířce 25 mm, tloušťka profilů na bočních hranách je 6 mm.

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter-QUADEC-FS je bordurový profil, vytvářející opticky zajímavý vzhled obkladů v interiérech. V prostoru bez profilu lze vyjmout obklad stěny nebo vložit vložky z jiných materiálů. Hliníkové profily dodávané v různých povrchových úpravách umožňují vytváření zajímavých dekorativních kontrastů.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB je kvalitní mnohostranný profil pro bezpečnou ochranu hran. Díky pohledové ploše z ušlechtilé kartáčované oceli působí při pokládce „dlaždice na dlaždici“ jako elegantní a funkční povrchová úprava při renovaci. Navíc je použitelný i na hranách pracovních desek, poliček a schodů.



Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter-RONDEC-STEP je profil pro umyvadla a odkládací plochy s keramickým obkladem.



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Do volného prostoru profilu lze vložit obklad, použitý na horní straně desky nebo jiné dekorativní prvky.





Pohyb pod kontrolou se Schlüter®-DILEX

Profily série Schlüter-DILEX nabízejí bezúdržbové a funkční řešení pro všechny běžné dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní program zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry v ploše, a dále koutové a napojovací spáry. Všechny profily se osazují během pokládání

dlažby a obkladů. Podle předpokládaného mechanického nebo chemického namáhání podlahové krytiny jsou naše DILEX profily dodávány v provedení z různých materiálů. Okrajové spáry jsou dilatační spáry, které ohraničují potěr a obklad vůči stěnám a stavebním

částem, které procházejí potěrem, jako jsou pilíře a sloupy. Snižují přenos kročejového hluku a tlumí pohyby podlahové konstrukce.

Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter-DILEX-RF je dvoudílný profil z kombinace tvrdého / měkkého plastu pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. napojení podlaha/stěna, příp. napojení soklu pro různé tloušťky krytin.



Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter-DILEX-EK je dvoudílný profil z kombinace tvrdého / měkkého plastu spojeného na pero a drážku pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. napojení podlaha/stěna, příp. napojení soklu s kašírovací lištou pro řezané hrany dlaždic.



Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter-DILEX-EKE je pružný jednodílný koutový profil z tvrdého / měkkého plastu pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha - stěna.



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter-DILEX-EF je pružný jednodílný koutový profil z tvrdého / měkkého plastu pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha - stěna.



Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA je pružný plastový napojovací profil pro připojení obkladů a dlažeb ke stávajícím obkladům nebo k zabudovaným stavebním dílům, jako např. zárubně dveří a rámy oken.



Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS je prefabrikovaný dvoudílný profil pro pružné napojení obkladu/dlažby na pevně vestavěné díly jako jsou např. vany a sprchové vaničky, ale i rámy dveří a oken.





Pěkné obvodové spáry: bezúdržbové a snadno čistitelné

Profily série Schlüter-DILEX Vám poskytují chytrou alternativu k tradičnímu provedení koutových a dilatačních spár se silikonovou výplní. Na rozdíl od silikonové spáry se spára provedená s DILEX profily vytvoří ihned s obkladem a je především trvale bezúdržbová.

Spáry na obvodu obkladu je nutné uzavřít. Zpravidla se tak děje v samostatném pracovním kroku po pokládce a vyspárování obkladu. Takové silikonové spáry podléhají údržbě a musí být pravidelně obnovovány. S DILEX profily se koutové spáry vytvářejí a spárují současně s pokládkou obkladu. Jsou trvale bezúdržbové.

Obvodovou spáru s minimálními nároky na údržbu vytvoříte použitím našich profilů s dutým požlábkem. V závislosti na konkrétní montážní situaci a na namáhání můžete volit různá provedení a materiály.

Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn. Dodává se s různě eloxovanými povrchy.



Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK-TS je profil s dutým požlábkem z hliníku se speciální TRENDLINE strukturou a texturou.



Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požlábkem, zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty a pro napojení podlaha/stěna.




Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábkem z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního profilu pro napojení podlaha / stěna.



Schlüter®-DILEX-HK/-HKW

Schlüter-DILEX-HK/-HKW je profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn a pro napojení podlaha / stěna.



Schlüter-lišty a profily

Hrany a rohy často znamenají riziko zranění, nepřehledné přechody a obtížně čistitelné plochy. Naše systémy chrání rohy a hrany, zakrývají nečisté vnitřní kouty a jsou vhodné zejména pro hygienicky citlivé oblasti. I dodatečně.

Die Schlüter®-ECK-profily

Profily Schlüter-ECK jsou ochranné a krycí úhelníkové profily pro vnější a vnitřní rohy stěn u obkladů a dlažeb a nabízejí velmi dobrou ochranu silně namáhaných hran, zejména v sanitárních místnostech a nemocnicích.

Mimo spolehlivé ochrany hran před mechanickým poškozením se dosáhne i čistého a dekorativního ukončení rohu obkladu. ECK je zvláště vhodný do hygienicky náročných provozů, ve kterých mimo pěkného vzhledu záleží také na co nejjednodušším čištění, jako například v koupelnách, sanitárních prostorech, nemocnicích, průmyslových kuchyních, čistých prostorech, umývárkách a v potravinářském průmyslu.

Zvláštním aspektem profilů ECK je možnost následného upevnění některých modelů, které lze použít k zakrytí nečistého zpracování nebo poškození.


Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E je rohový profil z ušlechtilé oceli pro obklady vnějších rohů stěn, poskytující stabilní ochranu hran. Perforovaná ramena se kotví do lepidlového lože zároveň při obkládání.



Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K je rohový profil z ušlechtilé oceli pro dodatečné přilepení na vnější hrany obkladů nebo jiných povrchů stěn a nabízí velmi dobrou ochranu mechanicky namáhaných hran.



Schlüter®-ECK-KI

Schlüter-ECK-KI je rohový profil z ušlechtilé oceli pro dodatečné nalepení do vnitřních koutů obkladů nebo jiných povrchů stěn.



Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK je rohový profil z ušlechtilé oceli ve tvaru pozlábku pro dodatečné přilepení do vnitřních koutů obkladů nebo jiných povrchů stěn.





Jistota a bezpečnost bez přechodů se Schlüter®-Systems

Schlüter-SCHIENE, -RENO-V a -RENO-RAMP jsou přechodové a ukončovací profily, jejichž silnou stránkou je především aspekt bezbariérového přístupu. Vytvářejí bezstupňové spojení mezi podlahovými krytinami různých výšek, např. v přechodové oblasti z jedné místnosti do druhé, do sprchy v úrovni podlahy nebo z dlažby na koberec. Překážky nebo nebezpečí

zakopnutí jsou minulostí. Navíc jsou přiléhající hrany dlažby účinně chráněny před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. Profily jsou k dispozici v různých materiálech a povrchových úpravách, například z kartáčované ušlechtilé oceli.



Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE je profil pro ukončení vnějších hran dlažeb a obkladů, lze ho ale velmi dobře použít i pro jiné materiály a účely použití.



Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V je profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různě vysokých podlahových krytin.



Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter-RENO-RAMP je profil pro plynulý přechod ze silně zatěžovaných dlažeb na přiléhající nižší podlahové krytiny.





Schlüter®-DITRA-HEAT-E: Elektrické plošné topení pro dlažbu z keramiky a přírodního kamene

Pomocí systému Schlüter-DITRA-HEAT-E lze rychle a přesně vytápnout individuálně určitelné plochy z keramiky nebo přírodního kamene. Systém slouží současně pro separaci a izolaci.



Přesně určené teplé plochy Kde a kdy si budete přát. Se Schlüter®-DITRA-HEAT-E.

Schlüter-DITRA-HEAT-E je systém elektrického plošného topení, pomocí kterého lze rychle vytvořit příjemně teplé zóny na stěnách a podlahách. Výhoda: topné kabely se pokládají individuálně do separační rohože. To nabízí největší možnou míru volnosti při výběru vyhříváných ploch. Ty jsou přesně řízeny pomocí digitálního regulátoru teploty ve spojení s integrovaným teplotním čidlem. Tímto způsobem lze komfortně a časově přesně nastavit požadovanou teplotu. DITRA-HEAT-E lze díky nízké konstrukční výšce (pouze 5,5 mm, separační rohož

včetně topného kabelu) snadno dodatečně namontovat, a proto je inteligentním řešením, zejména při rekonstrukcích nebo přestavbách v oblasti podlah. Separace s osvědčenou technologií DITRA umožňuje instalaci systému i na kritické podklady, jako jsou dřevěné podlahy, čerstvé potěry nebo popraskané podklady - rohož překlene trhliny až do 2 mm.

Nízká výška ve spojení s vynikající tepelnou vodivostí keramiky a přírodního kamene také znamená, že mírné sálavé teplo rychle dosáhne povrchu a je rovnoměrně rozve-

deno. DITRA-HEAT-E funguje v kombinaci s obklady a dlažbami z přírodního kamene také jako izolace s certifikátem (abP). Tímto způsobem se jednoduchým a řemeslně nenáročným způsobem vytvoří systém s dlouhou životností, který nevyžaduje údržbu a jehož pořízení i instalace jsou levné. Pro rychlou instalaci systému jsou k dispozici také praktické kompletní sady různých velikostí, ve kterých jsou obsaženy všechny komponenty systému.

Použití na podlaze:

- Temperování dlažby v obývacím pokoji a koupelně jako doplněk plnohodnotného topného systému (místa na která se vstupuje bosou nohou)
- Rezervní topení pro budovy s velmi nízkou potřebou topné energie (např. pasivní domy)
- Přechodné vytápění pouze příležitostně využívaných budov, např. chat
- Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem. Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem



Použití na stěně:

- Cílené vytápění oblastí stěn, například pro sušení ručníků
- Preventivní temperování vnitřní strany obvodových stěn jako prevence proti tvorbě plísní, např. v oblasti sprch
- Vytváření útulných zón v odpočinkových zónách, jídelních koutech, u psacích stolů nebo sedacích souprav
- Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem. Vhodné jako plnohodnotný topný systém ve spojení s odpovídajícím regulátorem




Výhody na první pohled

- Rychle vyhřáté plochy s exaktním řízením
- Individuální vytvoření vytápěných zón
- Separace osvědčenou technologií DITRA
- Kontaktní izolace s certifikátem (abP)
- Příjemné klima v místnosti díky mírnému sálavému teplu
- Snadná a rychlá pokládka
- Ideální pro dodatečnou montáž díky nízké instalační výšce
- Nedochozí k opotřebení, proto bezúdržbové a s dlouhou životností
- Ekonomicky výhodné pořízení a instalace
- Praktické kompletní sady
- Cenově výhodný provoz díky časovému řízení
- Použití jako plnohodnotný topný systém
- Prevence tvorby plísní

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Inovativní keramická klima podlaha

System Schlüter-BEKOTEC je tenkovrstvá podlahová konstrukce s velmi krátkou dobou provádění, s minimálními deformacemi a žádným prnutím. Pomocí topných a chladicích komponent Schlüter-BEKOTEC-THERM je možné vytvořit energeticky úspornou keramickou klima podlahu.



Keramická klima podlaha

Díky patentované tenkovrstvé konstrukci systému Schlüter-BEKOTEC-THERM- je třeba zahřívat pouze malé množství potěrové hmoty. Proto může být podlahové topení provozováno energeticky úsporně s nízkými

teplotami na přívodním potrubí. Rovnoměrný rozvod tepla pomocí systému Schlüter-DITRA pod keramickou krytinou vede k rychlému a plošnému předávání tepla a vytváří příjemné klima v místnosti. Roztoči a plísně nemají na

hygienických površích, jako jsou keramické podlahy a podlahy z přírodního kamene, šanci.

Úspora energie, snížení nákladů


Schlüter-BEKOTEC-THERM je ideálním stavebním prvkem pro použití v moderních nízkoenergetických domech. Rychlá reakční doba umožňuje vytvořit správné klima v každém ročním období: v zimě s příjemným teplem na každém kroku, v létě jako pasivní chladivý povrch s příjemnou svěžestí pro bosé nohy. Teplota na přívodním potrubí je označována teplota média (např. vody) přiváděného do keramické klima podlahy. Výška teploty na přívodním potrubí je závislá na plochách vyzařujících teplo a tepelné potřebě prostor. U dřívějších běžných systémů byla 50 – 70 °C. Nízká teplota na přívodním potrubí ve výši cca 30 °C dělá z Schlüter-BEKOTEC-THERM ideálního partnera pro kombinaci s tepelným čerpadlem a solární technikou, jejichž energie navíc postačuje i k ohřevu užitkové vody pro koupelnu a kuchyni. I s konvenčními zdroji tepla šetří nízké teploty na přívodním potrubí životní prostředí i vaši peněženku.



Konvenčně

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Úspora nákladů až 9,5 %






Nastěhujte se dříve díky krátké době výstavby

Díky speciální konstrukci keramické klima podlahy lze dlažbu pokládat na systémovou rohož Schlüter-DITRA ihned, jakmile je potěr pochozí. Odpadá dlouhé čekání na vyschnutí potěru a časově náročné funkční nebo uzrávací natápění potěru. A protože se na tenkou vrstvu potěru spotřebuje mnohem méně materiálu, ušetří se hmotnost a konstrukční výška a montáž vyžaduje mnohem méně času.

Efektivní rozvádění tepla



Umožňuje to patentovaná konstrukce klima-podlahy: Propojenými vzduchovými kanálky v rohoži Schlüter-DITRA bezprostředně pod krytinou se teplo z topení rozvádí mimořádně rychle a rovnoměrně a zahřeje během krátké doby celou podlahu na požadovanou teplotu.

Garantovaná bezpečnost

Nezávislé odborné posudky potvrzují praktické vlastnosti systému. Četné reference a naše záruka 5 let – nejen na systémové komponenty jako obvykle, ale i na bezškodnou podlahovou konstrukci – dávají tomuto inovativnímu systému jistotu a náskok.



Tepelně technické výhody

- Žádné dilatační spáry v potěru
- Rovnoměrné rozvádění tepla
- Pohoda
- Hygienické a zdravé
- Komfortní regulace
- Pasivní chlazení je možné

Ekologické výhody

- Lze realizovat snížený noční provoz
- Nízká teplota na přívodním potrubí, nízké náklady na vytápění
- Efektivní pro využití regenerativních zdrojů energie
- Rychle reagující podlahové topení
- Nízká spotřeba energie


Konstrukční výhody

- Nízká konstrukční výška
- Úspory materiálu a hmotnosti
- Tenká konstrukce potěru
- Dlažba keramická nebo z přírodního kamene bez trhlin
- Potěr bez dilatačních spár
- Volnější možnosti uspořádání
- Krátká doba montáže
- Vysoká zatížitelnost
- Prokázaná použitelnost
- Vhodné pro všechny běžné podlahové krytiny

Schlüter®-LIPROTEC

Utváření prostoru pomocí světla a keramiky

Díky inovativní technologii LichtProfilTechnik Schlüter-LIPROTEC vytvoříte správné osvětlení na správném místě. Vysoce kvalitní moduly RGB+W LED v elegantních profilech poskytují jedinečné akcentové osvětlení.



Vytvořte si individuální atmosféru v místnosti s technologií Schlüter®-LichtProfilTechnik

Schlüter-LIPROTEC je systém elegantního akcentního osvětlení s LED moduly integrovanými do kvalitních profilů z hliníku nebo z ušlechtilé oceli. Tato energeticky úsporná technologie osvětlení má dlouhou životnost a je účinná, takže je ideální pro udržitelnou výstavbu. Vysoce kvalitní LED pásy vytvářejí mimořádně homogenní světlo. Při tom můžete volit mezi přímým a nepřímým osvětlením.

Program Schlüter-LIPROTEC-EASY je díky zástrčkovému systému a snadné montáži vhodný pro ty, kteří mají malé zkušenosti se světelnými instalacemi.

Zkušenější řemeslníci mohou se sérií Schlüter-LIPROTEC-PRO sestavit individuální světelné instalace.

Nová technologie ovládání prostřednictvím aplikace Bluetooth a rádiového dálkového ovládání zaručuje pohodlné používání tohoto akcentového osvětlení. Pro mnoho instalačních řešení, jako jsou osvětlená koupelňová zrcadla nebo podsvícené nástěnné panely, jsou k dispozici kompletní sady s předem smontovanými komponenty, které splňují konkrétní potřeby. Díky tomu neexistuje téměř žádné omezení v designu.





Bezbariérové koupelny Komfort a bezpečnost pro zvláštní potřeby

Zejména pro osoby s tělesným postižením jsou přístupnost a dostatečné dimenzování prostoru pro pohyb důležitými aspekty kvality každodenního života. Zde vám přinášíme několik tipů a užitečné adresy pro aktuální informace.

Bezbariérovost – toto byste měli vědět.

Pokud jde o koupelny vhodné pro seniory a bezbariérové koupelny, je třeba při plánování a realizaci zvážit řadu věcí. Tento prostor může poskytovat pohodlí a bezpečí i starším lidem a osobám se zdravotním postižením, aniž by musel vypadat jako nemocnice nebo rehabilitační centrum. Ani v bezbariérové koupelně nemusí být estetické a designové požadavky odsunuty na druhou kolej. V popředí však stojí primárně funkčnost.

Vozíčkáři mohou používat pouze sprchy v úrovni podlahy. Také u starších osob lze mnoha nebezpečným pádům předejít díky bezbariérovému přístupu.

Norma DIN 18040 definuje oblasti pohybu a bezpečnostní požadavky v koupelně. Minimální rozměry sprchy by měly být 120 x 120 cm a pro vozíčkáře 150 x 150 cm. Kromě toho DIN vyžaduje integrovanou podlahovou vpusť a protiskluzovou podlahovou krytinu, což je možné pouze v případě, že je vlhkost řádně odváděna.

Financování a podpora

Potřeba bezbariérové koupelny může mít různé důvody. Nejčastějšími příčinami jsou úraz, nemoc nebo projevy stáří. Zákonnodárce, pojišťovny dlouhodobé péče, spolkové země a obce, profesní sdružení nebo soukromé nadace, jakož i další zařízení a instituce poskytují programy financování těchto stavebních prací.

Pokud je plánována přestavba z důvodu potřeby péče, pojištění dlouhodobé péče za určitých podmínek hradí náklady. Výše dotace může činit až 6 250 eur od 1. stupně péče.

V programu "Přestavba pro seniory" financuje KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) všechna stavební opatření, která vedou ke snížení počtu bariér a zajišťují příjemnou kvalitu bydlení, nebo nákup nově přestavěných obytných budov. Úvěr KfW pokrývá 100 % způsobilých nákladů - až do výše 50 000 eur na bytovou jednotku.

Jednotlivé spolkové země podporují různým způsobem přestavbu bytových prostor, např. Severní Porýní poskytuje půjčku ve výši 25 000 € na byt resp. ve výši maximálně 80 % uznávaných stavebních a vedlejších staveb-

ních nákladů, na které se dotace vztahuje. Nezbytná opatření v důsledku pracovního úrazu financují odborové svazy.

Různé možnosti financování je třeba prozkoumat a požádat o ně individuálně. Na následujících webových stránkách najdete úvodní přehled nabídek.


- nullbarriere.de - Témata bezbariérového plánování, výstavby a bydlení
www.nullbarriere.de/foerdermittel-umbau-neubau.htm
www.nullbarriere.de/pflegekasse-zuschuss.htm
- KfW Bankovní skupina
<https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/index-2.html>
- Deutsche Rentenversicherung (Německá důchodová pojišťovna)
www.reha-servicestellen.de
- Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT)
<https://www.gerontotechnik.de/verbraucher/service/>
- Další stránky
www.myhandicap.de
<https://www.bauemotion.de/foerdermittel/>

Poznámka: Dotace se obvykle poskytují pouze tehdy, pokud byla žádost o financování podána a schválena před zahájením stavebních prací.


Všechny informace na této stránce jsou bez záruky a mohou se lišit v závislosti na spolkové zemi. Aktuální a závazné informace získáte ve výše uvedených institucích.



Poznámky:



Poznámky:



Více se dozvíte na webu

Podařilo se nám nadchnout Vás pro výrobky Schlüter-Systems?
Pak budete jistě chtít vědět více. Nejrychleji to jde přes internet.

schlueter.cz



Navštivte nás také na Instagramu, Facebooku a YouTube.

