

NEMT – HURTIGT – RENT

Schlüter®-DITRA-HEAT *PEEL & STICK*



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS



Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS



DITRA-HEAT er hurtig og nem lægning, takket være Peel- & Stick-teknologi

Til egnede underlag findes der en selvklæbende version, som er et tids- og materialebesparende alternativ til den klassiske DITRA-HEAT. Når du anvender den nye DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick), er der ikke behov for et fliseklæbelag under måtten, da produktet er udstyret med selvklæbende bagbeholdningsfilt. På den måde er bearbejdningen pæret, og du sparer altså en ikke ubetydelig mængde af materiale og tid. Alle andre funktioner i den gennemprøvede DITRA-HEAT forbliver uændret.



NEM

Tagdeseparerendefolieaf og klæbfast (kan positioneres på ny under bearbejdningen, indtil den bliver presset på)



HURTIGT

Ikke noget med at blande og fordele fliseklæbemiddel. Kan betrædes umiddelbart efter lægningen



RENT

Intet snavs efter blanding eller fordeling af fliseklæbemiddel. Ingen murkeer, spande eller værktøj, som skal rengøres



- ✓ Selvklæbende bagbeklædningsfilt
- ✓ Nem og hurtig lægning
- ✓ Nemt at ændre placering under installationen
- ✓ Egnet til adskillige underlag (f.eks. træ, cement, beton)
- ✓ Besparelser mhp. tid og materiale
- ✓ Kan betrædes umiddelbart efter lægningen
- ✓ Afkobler belægningen fra underlaget
- ✓ Enkel føring af systemets varmekabler
- ✓ Fås som DITRA-HEATDUO-PS med ekstra trinlydisolering og hurtigere opvarmningsreaktion

DISPONIBLE STØRRELSER

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Rulle: 12,76 x 0,98 m = 12,5 m²

Måtte: 0,80 x 0,98 m = 0,78 m²

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Rulle: 10,2 x 0,98 m = 10,0 m²

Måtte: 0,80 x 0,98 m = 0,78 m²



Du erfarer mere i internettet:



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tlf.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com