Weitere Informationen

Preisliste | Prospekt | Homepage | Youtube





















Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-1111 info@schlueter.de - schlueter.de

Wenige Arbeitsschritte zum perfekten Kantenschutz

- 1. Schlüter-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, -FINEC oder -FINEC-SQ entsprechend der Fliesenhöhe auswählen.
- 2. Dort, wo der Fliesenbelag begrenzt werden soll, Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen. Bei Wandaußenecken wird zunächst eine Wand fertig gefliest, dann im Eckbereich der zweiten Wand Fliesenkleber aufgetragen.
- 3. Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in das Kleberbett eindrücken, ausrichten und mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln.
- 4. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich vollflächig verlegt werden.
- 5. Die Fliese wird an den seitlichen Fugensteg angelegt, dadurch ist eine gleichmäßige Fuge von 1,5 mm sichergestellt. Bei Edelstahlprofilen wird eine Fuge von ca. 1,5 mm freigelassen. Den Fugenraum von Fliesen zum Profil vollständig mit Fugmörtel ausfüllen.
- 6. Für Innen- und Außenecken sind passende Eckstücke lieferbar.













Sie haben die Wahl! MyDesign by Schlüter®-Systems

Gestalten Sie Ihre Schlüter-Profile in Ihrer persönlichen Lieblingsfarbe oder in der Farbe Ihres Unternehmens. MyDesign by Schlüter-Systems lässt individuelle Farbwünsche wahr werden!

190 Farbtöne der RAL-Classic-Farbpalette stehen für verschiedene Schlüter-Profile zur Verfügung - von Goldgelb über Smaragdgrün bis zu Blaugrau. So können Sie die Schlüter-Profile exakt nach Ihren Wünschen individualisieren.

Ob es eine Küche im Corporate Design, ein Badezimmer in Ihrer Wunschfarbe oder ein Außenbereich mit bunten Abschlussprofilen sein soll - Sie haben die Wahl!





Kantenschutz für geflieste Wände

Schlüter-Wandprofile







Wände mit dekorativem Profil

Lange vorbei sind die Zeiten, als die Fliesenglasur den Rohling auch an den Seiten umschloss. Die Folge: An den Wandaußenecken oder Sockel- und Belagsabschlüssen ist das Grau oder Braun des Rohlings zu sehen. Das stört den schönen Gesamteindruck. Daher gibt es die Abschlussprofile -RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, -FINEC und -FINEC-SQ von Schlüter-Systems.

Sie sorgen für einen dekorativen Kantenabschluss und schützen gleichzeitig Ecken und Kanten wirksam vor Beschädigungen. Zusätzlich lassen sich die Profile mit farblich passenden Profil-Bordüren kombinieren.



Funktionalität und Design

Die Profile von Schlüter-Systems schaffen mechanisch belastbare und dekorative Abschlüsse für Wandbeläge und Sockelleisten aus Fliesen- und Naturstein. Durch zahlreiche Material- und Farbvarianten sind der Kreativität mit diesen Profilen keine Grenzen gesetzt. Ob farblich auf Fliesen- und Fugenfarben abgestimmt oder interessante Kontraste. Die Profile schützen Kanten vor Beschädigung. Ebenso lassen sich Abschlüsse, Ecken oder Sockelabdeckungen an anderen Materialien wie Teppich oder Parkett herstellen.









Metall-Bordüren mit Schlüter-Systems

In Verbindung mit den dekorativen Schlüter-DESIGNLINEund QUADEC-FS-Bordürenprofilen ist es möglich, gestalterische Akzente zu setzen. Auch zum Abschluss von Waschtischen. Theken oder Küchenarbeitsplatten sind diese Profile hervorragend geeignet.

DESIGNLINE ist in Edelstahl, Messing verchromt oder Aluminium eloxiert lieferbar. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächen, DESIGNLINE lässt sich mit Schlüter-RONDEC und -QUADEC-Profilen mit gleichen Oberflächen als Wandaußenecken kombinieren.

QUADEC-FS kann zwischen zwei 10 mm breiten Sichtflächen ein Belagsmaterial - z.B. aus Glasmosaik aufnehmen und so besondere Akzente setzen.




Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter-Profile


Produktdetails








Schlüter®-FINEC-SQ





Schlüter®-QUADEC



Schlüter®-JOLLY

