

# Schlüter®-Systems

Ergänzungs-Preisliste Herbst 2023

Schweiz · Gültig ab 1. Oktober 2023



2023



# BARA-Profile jetzt in weiteren Farben

## Neuer Farbton Anthrazitgrau

Mit Schlüter-BARA sorgen Sie immer für den passenden Abschluss an Balkonen und Terrassen. Ab sofort haben Sie dabei noch mehr Auswahl bei der Gestaltung: Unsere acht beliebtesten BARA-Profile stehen Ihnen jetzt in zusätzlichen Farben zur Verfügung. Welche Farben für welche Profile neu hinzukommen, sehen Sie in der untenstehenden Übersicht.

- ✓ Neuer Farbton Anthrazitgrau
- ✓ Verschiedene Profile in Brillantweiß und Schwarzbraun
- ✓ Noch mehr Auswahl zur individuellen Gestaltung
- ✓ Passend zu aktuellen Keramik- und Natursteintrends
- ✓ Bewährte BARA-Qualität




Mehr Informationen zu den BARA-Produkten finden Sie in der Hauptpreisliste PS 23.

<b>Schlüter®-BARA-RAK</b>	Seite 304	AG
<b>Schlüter®-BARA-RAKEG</b>	Seite 306	AG BW SB
<b>Schlüter®-BARA-RKK</b>	Seite 307	AG BW
<b>Schlüter®-BARA-RW</b>	Seite 308	AG
<b>Schlüter®-BARA-RKB</b>	Seite 310	AG BW SB
<b>Schlüter®-BARA-RT</b>	Seite 311	AG
<b>Schlüter®-BARA-RWL</b>	Seite 313	AG BW SB
<b>Schlüter®-BARA-RKL</b>	Seite 314	AG BW



Ergänzen Sie bei Bestellungen die Art.-Nr. um die neue Farbe, z. B. RAK 50 AG.




# Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

Die clevere Lösung für energieeffiziente Gebäude

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC ist ein elektrisches Heizkabel für die Verlegung in der Entkopplungsmatte Schlüter-DITRA-HEAT. Mit seiner Leistung von 7,5 W/m eignet sich das Kabel speziell für die Erwärmung energieeffizienter Gebäude bzw. Räume.

- ✓ **Weniger Stromverbrauchsspitzen durch geringere Leistung**
- ✓ **Ideal für energieeffiziente Gebäude**
- ✓ **Geeignet für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl**
- ✓ **Bewährte Verlege- und Installationspraxis**



## Heizkabel

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

7,5<sub>W/m</sub>



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC ist ein elektrisches Heizkabel mit einseitigem Anschluss für die Verlegung in der Entkopplungsmatte Schlüter-DITRA-HEAT. Mit seiner Leistung von 7,5 W/m ist das Kabel z. B. für energieeffiziente Gebäude eine cleverere Lösung. (Produktdatenblatt 6.6)



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC



#### Dünnbett-Heizkabel

L (m)	Boden beheizt, 80 W/m <sup>2</sup> *	Wand beheizt, 120 W/m <sup>2</sup> **	Watt	Art.-Nr.	CHF / St.	P (St.)
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	<b>134,87</b>	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	<b>143,28</b>	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	<b>221,23</b>	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	<b>261,59</b>	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	<b>291,49</b>	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	<b>343,82</b>	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	<b>396,11</b>	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	<b>440,94</b>	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	<b>505,25</b>	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	<b>560,58</b>	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	<b>597,93</b>	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	<b>687,60</b>	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	<b>807,20</b>	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	<b>919,28</b>	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	<b>1009,00</b>	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	<b>1209,45</b>	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	<b>1446,69</b>	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	<b>1692,64</b>	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	<b>1902,42</b>	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	<b>2133,89</b>	10

\* im Boden- und Wandbereich zulässig \*\* nur im Wandbereich zulässig

#### Hinweis:

Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Heizkabels, dass in der Tabelle die beheizte Fläche in m<sup>2</sup> und nicht die Raumgröße angegeben ist. Zur Ermittlung der beheizten Fläche sind nicht beheizte Zonen, z. B. Randzonen und Stellflächen, von der Raumgröße abzuziehen.



# Schlüter®-KERDI


Die zuverlässige Verbundabdichtung

Seit mehr als 30 Jahren sorgt Schlüter-KERDI für die sichere Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Naturstein. Für die dauerhaft schnelle und zuverlässige Verbundabdichtung steht Ihnen ein komplettes System aus Dichtbahnen, Dichtbändern sowie der Dichtkleber KERDI-COLL zur Verfügung. Für besonders knifflige Details haben wir spezielle Formteile für Innen- und Außenecken im Programm, das wir nun um eine neue Verpackungseinheit mit jeweils 50 Stück erweitern.



## Eckabdichtung

### Schlüter®-KERDI-KERECK-F



Schlüter-KERDI-KERECK-F sind fertig verschweißte Formteile zur Herstellung von Innen- und Außenecken. (Produktdatenblatt 8.1)



#### Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

Außenecke 90°, vorgefertigt

Stärke (mm)	Pack = 2 St. Art.-Nr.	CHF / Pack	P (Pack)
0,1	KERECK / FA2	24,79	10
	<b>Pack = 10 St.</b>		
0,1	KERECK / FA10	104,61	10
	<b>Pack = 50 St.</b>		
★ 0,1	KERECK / FA50	461,25	10

#### Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

Innenecke 90°, vorgefertigt

Stärke (mm)	Pack = 2 St. Art.-Nr.	CHF / Pack	P (Pack)
0,1	KERECK / FI2	21,20	10
	<b>Pack = 10 St.</b>		
0,1	KERECK / FI10	86,88	10
	<b>Pack = 50 St.</b>		
★ 0,1	KERECK / FI50	405,56	10



# Allgemeine Geschäftsbedingungen



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in der jeweils aktuellen Fassung unter [schlueter-systems.com/agb](https://schlueter-systems.com/agb) heruntergeladen werden können oder die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

## Legende

### Innovationen



Neuprodukt

### Verpackungseinheiten

PL = Europaletten-Verpackung

KV = Kistenverpackung

BV = Bundverpackung

Alle Profile sind zu 10 Stück  
im Bund verpackt, sofern nicht  
ausdrücklich anders aufgeführt.

P = Paketverpackung

R = Rolle

St. = Stück

### Maßangaben

H = Höhe

L = Länge

B = Breite

T = Tiefe



[schlueter-systems.com](http://schlueter-systems.com)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schlüter-Systems KG.  
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler sowie Änderungen, die der Produktinnovation dienen  
oder lieferbedingt unabdingbar sind, vorbehalten. Farbabweichungen bei Bildwiedergaben  
in dieser Preisliste sind drucktechnisch bedingt möglich.



I N N O V A T I O N E N M I T P R O F I L

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-1111 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [schlueter.de](http://schlueter.de)