

# EINFACH – SCHNELL – SAUBER

Schlüter®-DITRA-HEAT *PEEL & STICK*



# DITRA-HEAT schnell und einfach verlegt dank Peel- & Stick-Technologie

Für geeignete Untergründe ist eine selbstklebende Variante eine besonders einfache, zeit- und materialsparende Alternative zur klassischen DITRA-HEAT. Bei der Verarbeitung der neuen DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) entfällt die Fliesenkleberschicht unter der Matte, da das Produkt mit einem selbstklebenden Trägervlies ausgestattet ist. So ist die Verarbeitung kinderleicht und Sie sparen in nicht unerheblichem Umfang Material und Zeit. Alle anderen Funktionen der bewährten DITRA-HEAT bleiben erhalten.



## **EINFACH**

Trennfolie abziehen und verkleben (kann während der Verarbeitung neu positioniert werden, bis Druck ausgeübt wird)



## **SCHNELL**

Kein Mischen und Verteilen von Fliesenkleber, sofort nach Verlegung begehbar



## **SAUBER**

Keine Verschmutzung durch Anmischen und Verteilen von Fliesenkleber, keine zu reinigenden Kellen, Eimer und Werkzeuge



## Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Selbstklebendes Trägervlies
- ✓ Einfach und schnell zu verlegen
- ✓ Bei der Installation leicht neu positionierbar
- ✓ Für viele Untergründe geeignet (z. B. Holz, Estrich, Beton)
- ✓ Zeit- und Materialersparnis
- ✓ Sofort nach der Verlegung begehbar
- ✓ Entkoppelt den Belag vom Untergrund
- ✓ Einfache Verlegung der System-Heizkabel
- ✓ Wahlweise als DITRA-HEAT-DUO-PS mit zusätzlicher Trittschalldämmung und schnellerem Aufheizverhalten

### VERFÜGBARE GRÖSSEN

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Rollenware: 12,76 x 0,98 m = 12,5 m<sup>2</sup>

Mattenware: 0,80 x 0,98 m = 0,78 m<sup>2</sup>

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Rollenware: 10,2 x 0,98 m = 10,0 m<sup>2</sup>

Mattenware: 0,80 x 0,98 m = 0,78 m<sup>2</sup>



**Mehr erfahren Sie im Internet:**



**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-1111 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)