




El original desde 1975

Schlüter®-SCHIENE





1975–1981



1981–2001



2001–...

## 50 años de SCHIENE: 50 años de excelencia

Desde hace medio siglo, Schlüter-SCHIENE sienta las bases de la protección de los cantos de baldosas y garantiza un remate limpio y profesional de los pavimentos cerámicos. Lo que comenzó siendo una solución innovadora de Werner Schlüter para los cantos vistos de las baldosas, hoy es un producto mundialmente reconocido en la industria cerámica.


Mientras celebramos este hito, echamos la vista atrás para recorrer la exitosa historia del perfil SCHIENE al tiempo que miramos el futuro prometedor de la protección de cantos de baldosas. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo y descubra cómo SCHIENE pasó de ser una idea sencilla a convertirse en un ícono del sector.

## Anatomía de SCHIENE

**El perfil clásico para la protección de cantos en el suelo:** Schlüter-SCHIENE permite crear remates limpios y decorativos en los recubrimientos cerámicos, pero también transiciones entre diferentes materiales de recubrimiento.

- ① Remate con inclinación de 87° para una distribución de cargas óptima
- ② Media caña interior para soportar tensiones elevadas
- ③ Cabezal reforzado con inclinación de 5°
- ④ Separador patentado

La estructura especial del perfil, con espesores de material y ángulos especiales, desvía las cargas al recubrimiento y al soporte y protege los cantos del recubrimiento de forma eficaz para evitar daños. El separador, disponible a partir de una altura de perfil de 6 mm, crea una junta homogénea entre el perfil y la cerámica.





#### Invento y patente del primer Schlüter-SCHIENE



¡Werner Schlüter inventa el perfil SCHIENE! La idea le llega durante un complejo proyecto de un cuarto de baño con cinco puertas. El perfil metálico en forma de L protege los cantos vistos de las baldosas y, además, proporciona un remate limpio y profesional para la colocación del recubrimiento.



#### Perfeccionamiento del perfil SCHIENE con nueva patente




SCHIENE adquiere su característica ala de fijación con troquelado trapezoidal para mejorar la estabilidad y facilitar la colocación. Este diseño se convierte en la marca distintiva del perfil SCHIENE y contribuye a su creciente popularidad.

#### Constitución de la empresa Schlüter-SCHIENE GmbH



La empresa recién fundada recibe el nombre de SCHIENE en honor a su producto estrella. La empresa Schlüter-SCHIENE se convierte más tarde en lo que hoy conocemos como Schlüter-Systems.

#### Separador patentado



SCHIENE consta de un separador que permite el diseño uniforme de las juntas y facilita la instalación.

#### SCHIENE sigue brillando



SCHIENE sigue siendo uno de los productos más populares en la creciente gama de soluciones innovadoras de Schlüter-Systems.

#### SCHIENE y sus modernos acabados



Ahora SCHIENE también está disponible con acabados lacados TRENDLINE, por lo que ofrece posibilidades de diseño aún más variadas y creativas.



#### Década de 2010

2001

2022

1982

Década de 1980


Década de 1990

**Transferencia de conocimientos**



La empresa produce el primer vídeo de formación centrado en el perfil SCHIENE. El vídeo muestra el compromiso de Werner Schläuter con la formación continua, completamente alineado con su lema: «Nuestros productos no solo se venden, también hay que entenderlos».

**Ampliación de materiales y acabados**



Los perfiles SCHIENE están disponibles en distintos materiales y versiones, incluidos los acabados metálicos lacados y los acabados plásticos de color.

**Lanzamiento del perfil SCHIENE de acero inoxidable**



SCHIENE también está disponible en acero inoxidable, lo que aumenta sus posibilidades de uso y su durabilidad.

**50 aniversario de Schläuter-SCHIENE**



Un aniversario redondo: SCHIENE cumple 50 años y es y seguirá siendo uno de los productos más solicitados y duraderos de la gama de Schläuter-Systems.



2025



# Schlüter®-SCHIENE

H = mm	M	MC	A*	AE	E	E(V4A)	EB	AC*	TS*	ACG	ACGB	AM	AMG	AMGB	AK	AKG	AKGB	AT	ATG	ATGB	ABGB	AGRIB	AGSG
2			•	•	•																		
3	•		•	•	•				•														
4,5	•		•	•	•	•	•	•															
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7			•	•	•																		
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	•		•	•	•		•																
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14			•	•	•	•	•																
15	•		•	•	•	•	•																
16	•		•	•	•	•	•																
17,5	•		•	•	•	•	•																
20	•		•	•	•	•	•																
21			•	•																			
22,5	•		•	•	•	•	•																
25	•		•	•	•	•	•																
27,5			•	•	•	•	•																
30	•		•	•	•	•	•																

**M** = latón / **MC** = latón cromado / **A** = aluminio / **AE** = aluminio natural mate anodizado / **E** = acero inoxidable / **E(V4A)** = acero inoxidable V4A / **EB** = acero inoxidable cepillado / **AC** = aluminio lacado / **TS** = aluminio texturizado / **ACG** = aluminio cromado brillante anodizado / **ACGB** = aluminio cromado cepillado anodizado / **AM** = aluminio latón mate anodizado / **AMG** = aluminio latón brillante anodizado / **AMGB** = aluminio latón cepillado anodizado / **AK** = aluminio cobre mate anodizado / **AKG** = aluminio cobre brillante anodizado / **AKGB** = aluminio cobre cepillado anodizado / **AT** = aluminio titanio mate anodizado / **ATG** = aluminio titanio brillante anodizado / **ATGB** = aluminio titanio cepillado anodizado / **ABGB** = aluminio envejecido bronce cepillado anodizado / **AGRIB** = aluminio grafito cepillado anodizado / **AGSG** = aluminio negro brillante anodizado



## SCHIENE-TS:



## SCHIENE-AC:



**i**  
\* Apto para su aplicación en interiores con baja solicitud mecánica.

# Encontrará más información en la web

¿Hemos conseguido despertar su interés por los productos de Schlüter-Systems?  
Entonces seguro que quiere saber más. La forma más rápida es a través de Internet.

[schluter.es](http://schluter.es)



Visítenos también en Instagram, Facebook, linkedin y YouTube.



Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schluter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

+34 964 24 11 44 info@schluter.es schluter.es