

Le nouveau système d'évacuation orientable

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO



reddot winner 2021



Caniveaux filants

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La nouvelle génération de caniveaux Schlüter-KERDI-LINE-VARIO associe la technique d'évacuation performante KERDI-LINE à des profilés élégants en

design Schlüter. Pourquoi Vario ? Car les caniveaux filants sont recoupables à la longueur souhaitée, s'adaptant ainsi à chaque configuration de

chantier. De même, le siphon orientable à 360° permet une mise en œuvre modulable en fonction de chaque situation.





Les caniveaux filants VARIO : fins et raffinés

De grands classiques du design présentant des lignes épurées. L'atout majeur de ces produits est leur fonctionnalité ainsi que leur style minimaliste. En effet, ces profilés n'ont

qu'un seul rôle : évacuer l'eau de la douche. Vous avez le choix entre deux designs, COVE et WAVE et entre deux finitions, acier inoxydable et aluminium, cette dernière étant

déclinée en 8 coloris TRENDLINE. Ainsi votre évacuation sera parfaitement assortie aux tendances actuelles et toujours avec style.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE est un caniveau filant à gorge, recoupable, adapté au système d'évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau filant, livré avec 2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement. Il est adapté au passage d'un fauteuil roulant.


- ✓ Caniveaux filants fins et discrets
- ✓ S'intègrent harmonieusement dans le carrelage
- ✓ Recoupables (22–120 cm) et réglables en hauteur
- ✓ Surface visible discrète de 26 mm de large
- ✓ Acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE
- ✓ Design intemporel élégant
- ✓ Simple à mettre en œuvre



Acier inoxydable V4A brossé



Aluminium finition structurée







Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE est un caniveau filant recoupable en forme de W, adapté au système d'évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche, recouverte d'un cache esthétique amovible, permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau filant, livré avec 2 capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement.


- ✓ Caniveaux filants fins et discrets
- ✓ Caniveaux filants recoupables (22 – 180 cm) et réglables en hauteur
- ✓ 2 variantes : surface visible de 34 mm ou de 42 mm avec une ouverture d'évacuation plus large pouvant accueillir un panier filtrant
- ✓ Acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée
- ✓ Design intemporel
- ✓ Simple à mettre en œuvre




Acier inoxydable V4A brossé



Aluminium finition structurée



Aluminium finition structurée



Trouver le ton juste : finition structurée TRENDLINE

Grâce aux coloris Schlüter-TRENDLINE, vous trouverez toujours le profilé adapté aux tendances actuelles. Choisissez parmi 8 finitions structurées haut de gamme et différentes nuances. Et pour les plus classiques, les deux caniveaux filants sont également disponibles en acier inoxydable V4A brossé.

Design COVE



EB

Acier inoxydable brossé

TSI

Ivoire

TSC

Crème

TSBG

Gris beige

TSSG

Gris pierre

TSOB

Bronze

TSDA

Gris anthracite

MBW

Blanc mat

MGS

Noir graphite mat

Design WAVE





Systeme d'evacuation performant et de faible hauteur : KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un système d'évacuation pour douches à l'italienne. Il comprend un adaptateur muni d'une collerette d'étanchéité KERDI ainsi qu'un siphon courbé avec évacuation horizontale orientable à 360°. KERDI-LINE-VARIO-H

peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. La forme courbée et la surface intérieure lisse du siphon permettent une évacuation rapide de l'eau et un nettoyage simultané du système, prolongeant ainsi

de manière considérable son intervalle de nettoyage. En combinaison avec les caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, ce système assure une finition discrète du système d'évacuation de votre douche.

Innovation parmi l'un de nos produits phares : le système d'évacuation VARIO

Les systèmes d'évacuation de faible épaisseur existent depuis longtemps chez Schlüter-Systems et ont récemment connu différentes améliorations telles que la combinaison

du siphon courbé avec un nouvel adaptateur muni d'une collerette d'étanchéité et adapté au millimètre près à nos caniveaux filants. KERDI-LINE n'a jamais été aussi modulable.


- ✓ Corps de siphon de faible épaisseur
- ✓ Siphon courbé orientable à 360°
- ✓ Siphon intégré dans l'évacuation
- ✓ Vitesse d'écoulement importante
- ✓ Nettoyage simultané du siphon
- ✓ Adaptateur muni d'une collerette KERDI-FLEX
- ✓ Contrôle d'étanchéité facilité par une ouverture dans le couvercle de protection
- ✓ Débit et garde d'eau selon la norme DIN 1253 (KERDI-LINE-VARIO-H 50)
- ✓ Isolation phonique
- ✓ Couvercle de protection multifonctionnel :
 - protection
 - repère pour mise à niveau de la chape avec pente
 - marquage central
 - embout de contrôle d'étanchéité
 - repère d'écartement par rapport au mur (recoupable)



Siphon courbé orientable à 360°



Faible hauteur



Nettoyage simultané grâce à la vitesse d'écoulement importante




Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme courbée



La nouvelle génération de caniveaux modulables

L'évacuation de l'eau n'a jamais été aussi simple qu'avec KERDI-LINE-VARIO. Puisqu'au lieu de caniveaux rigides avec cadres et grilles, le système ne nécessite qu'un caniveau filant et un kit d'évacuation, parfaitement adaptés et compatibles. Les profilés sont découpés aux dimensions souhaitées sur le chantier. De 22 cm à 180 cm : un seul profilé pour chaque situation.



Évacuation de l'eau selon la norme DIN 1253

Le kit d'évacuation KERDI-LINE-VARIO-H 50 vous permet de correspondre à la norme DIN 1253 tant au niveau du débit que de la garde d'eau. Tous les kits d'évacuation disposent, de plus, d'une collerette d'étanchéité KERDI vous permettant d'établir un raccord avec l'étanchéité de surface

comme demandé dans la norme DIN 18534. KERDI-LINE-VARIO peut donc également être installé dans les bâtiments publics et dans ceux pour lesquels un montage conforme à la norme est exigé.


Accessoires

Des accessoires adaptés à chaque configuration de chantier : la rehausse de cadre KL VR DSE permet l'utilisation des caniveaux filants respectifs avec des revêtements de 10 mm plus épais. Vous trouverez plus d'informations concernant l'épaisseur du revêtement et les possibilités de combinaison dans la fiche produit KERDI-LINE-VARIO.


Un panier filtrant est disponible en option pour la gamme WAVE 42. Il permet de retenir les cheveux, et d'éviter toute disparition de petites pièces, comme p. ex. des bijoux, dans le système d'évacuation.



Rehausse pour COVE 26 et WAVE 34



Rehausse pour WAVE 42



Panier filtrant pour WAVE 42

Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus

Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits de Schlüter®-Systems ?

Envie d'en savoir encore plus ? Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web.

schluter-systems.fr




Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn et TikTok.



i

Notre conseil pour vos projets : les combinaisons avec Schlüter-TRENDLINE

Pour des conceptions stylées en céramique, misez sur TRENDLINE. Notre gamme de couleurs harmonisées comprend des profilés de finition, des caniveaux filants, des tablettes et des profilés à gorge. Donnez libre cours à votre imagination.



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112
info@schluter.de · schluter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. · 12, rue des Flandres · F-60410 Villeneuve-sur-Verberie
Tél. : 03 44 54 18 88 · Fax : 03 44 54 18 80 · profil@schluter.fr · schluter-systems.fr